

演習問題

※症例 1～4は、多重がん判定も行ってください。

採用したルール(肺 等)、判定決定したルール(M●)、
判定結果(単発 or 多重)を回答欄に記載してください。

※登録対象になる症例に対して、各項目の登録内容を
回答用紙に記載してください。

<症例 1> 65 歳 男性

【現病歴】

2023 年 10 月中旬、血尿が続くので、A 病院泌尿器科受診。

超音波検査にて右腎に 10cm 径と 8cm 径の腫瘤を認めた。

腎細胞がん疑いで、精査・加療目的に自施設紹介。

【経過】

2023 年 10 月 25 日 当院泌尿器科初診。

側腹部痛、肉眼的血尿あり。

2023 年 11 月 2 日 MRI 施行。

右腎上極に 8×10cm、下極に 8×5cm の腫瘤は腎細胞癌と考える。

上極の腫瘍からは腎静脈上区に腫瘍塞栓を認める。

腎門リンパ節に転移と考える腫大あり。他臓器転移なし。

画像所見から腎細胞癌と診断。手術を行う旨を本人、家族に説明。

2023 年 11 月 15 日 手術目的に入院。

2023 年 11 月 16 日 右腎尿管全摘術施行。

2023 年 11 月 30 日 経過良好にて退院。

《病理報告》

Clear cell renal cell carcinoma, G1

腫瘍は 10×10×8cm、8×5×6cm で、両腫瘍ともに境界明瞭な充実性腫瘤で、多発性腫瘍と考えます。

上極側より腎静脈上区枝に腫瘍栓を形成し、血管壁への浸潤も見られる。

切除面への癌の進展は見られない。

郭清された腎門リンパ節に 2 個の転移が見られます。(2/6)

症例番号

| 採用ルール | 多重がん判定 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 760 内分泌療法 |
| | | 761 内分泌療法 施行日 |
| 【699】腫瘍情報テキストへのコメント | | 765 内分泌療法 (開始前・他施設) |
| | | 766 内分泌療法 (開始後・他施設) |
| | | 770 その他の治療 |
| 110 重複番号 | 700 外科的治療 | 775 その他の治療 (開始前・他施設) |
| 140 性別 | 701 外科的治療 施行日 | 776 その他の治療 (開始後・他施設) |
| 300 原発部位 《局在コード》 | 705 外科的治療 (開始前・他施設) | 780 経過観察選択 |
| 309 原発部位 《テキスト》 | 706 外科的治療 (開始後・他施設) | 790 緩和的治療 |
| | 710 鏡視下治療 | |
| 310 側性 | 711 鏡視下治療 施行日 | 510 UICC cT |
| 320 病理診断 《形態コード》 | 715 鏡視下治療 (開始前・他施設) | 520 UICC cN |
| | 716 鏡視下治療 (開始後・他施設) | 530 UICC cM |
| 329 病理診断 《テキスト》 | 720 内視鏡的治療 | 540 UICC c 付加因子 |
| | 721 内視鏡的治療 施行日 | 500 UICC c ステージ |
| 330 診断根拠 | 725 内視鏡的治療 (開始前・他施設) | |
| 350 当該腫瘍初診日 | 726 内視鏡的治療 (開始後・他施設) | 550 規約肝 c ステージ |
| 360 他施設診断日 | 730 観血的治療範囲 | |
| 370 自施設診断日 | 740 放射線療法 | 610 UICC pT |
| 380 診断日 | 741 放射線療法 施行日 | 620 UICC pN |
| 400 診断施設 | 745 放射線療法 (開始前・他施設) | 630 UICC pM |
| 410 治療施設 | 746 放射線療法 (開始後・他施設) | 640 UICC p 付加因子 |
| 420 症例区分 | 750 化学療法 | 600 UICC p ステージ |
| 450 来院経路 | 751 化学療法 施行日 | |
| 460 発見経緯 | 755 化学療法 (開始前・他施設) | 580 c 進展度 |
| 470 病名告知の有無 | 756 化学療法 (開始後・他施設) | 680 p 進展度 |

症例番号

| 採用ルール | 多重がん判定 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 760 内分泌療法 |
| | | 761 内分泌療法 施行日 |
| 【699】腫瘍情報テキストへのコメント | | 765 内分泌療法 (開始前・他施設) |
| | | 766 内分泌療法 (開始後・他施設) |
| | | 770 その他の治療 |
| 110 重複番号 | 700 外科的治療 | 775 その他の治療 (開始前・他施設) |
| 140 性別 | 701 外科的治療 施行日 | 776 その他の治療 (開始後・他施設) |
| 300 原発部位 《局在コード》 | 705 外科的治療 (開始前・他施設) | 780 経過観察選択 |
| 309 原発部位 《テキスト》 | 706 外科的治療 (開始後・他施設) | 790 緩和的治療 |
| | 710 鏡視下治療 | |
| 310 側性 | 711 鏡視下治療 施行日 | 510 UICC cT |
| 320 病理診断 《形態コード》 | 715 鏡視下治療 (開始前・他施設) | 520 UICC cN |
| 329 病理診断 《テキスト》 | 716 鏡視下治療 (開始後・他施設) | 530 UICC cM |
| | 720 内視鏡的治療 | 540 UICC c 付加因子 |
| | 721 内視鏡的治療 施行日 | 500 UICC c ステージ |
| 330 診断根拠 | 725 内視鏡的治療 (開始前・他施設) | |
| 350 当該腫瘍初診日 | 726 内視鏡的治療 (開始後・他施設) | 550 規約肝 c ステージ |
| 360 他施設診断日 | 730 観血的治療範囲 | |
| 370 自施設診断日 | 740 放射線療法 | 610 UICC pT |
| 380 診断日 | 741 放射線療法 施行日 | 620 UICC pN |
| 400 診断施設 | 745 放射線療法 (開始前・他施設) | 630 UICC pM |
| 410 治療施設 | 746 放射線療法 (開始後・他施設) | 640 UICC p 付加因子 |
| 420 症例区分 | 750 化学療法 | 600 UICC p ステージ |
| 450 来院経路 | 751 化学療法 施行日 | |
| 460 発見経緯 | 755 化学療法 (開始前・他施設) | 580 c 進展度 |
| 470 病名告知の有無 | 756 化学療法 (開始後・他施設) | 680 p 進展度 |

<症例 2> 65 歳 女性

【現病歴】

血尿を主訴に 2023 年 9 月 7 日 B クリニックを受診。

尿路系腫瘍が疑われ、精査目的に自施設紹介。

【経過】

- 2023 年 9 月 15 日 当院初診。
- 2023 年 9 月 20 日 初診時の尿細胞診結果『urothelial carcinoma, 陽性』。
- 2023 年 9 月 26 日 膀胱鏡施行。『膀胱内は異常所見なし。』
- 2023 年 9 月 28 日 骨盤 MRI 施行。『右腎盂に 2cm 径の腫瘍を認める。筋層への進展を認める。』
- 2023 年 10 月 7 日 右腎盂癌の診断で、右腎尿管全摘術を行う旨を、本人・家族に説明し了承を得た。
- 2023 年 10 月 26 日 治療目的に、本日入院。
- 2023 年 10 月 27 日 右腎尿管全摘術施行。
- 2023 年 11 月 2 日 術後病理検査で右尿管にも上皮内癌が見つかったことを本人・家族に説明。
リンパ節転移が確認されたため、腎盂癌に対し標準治療に準じて化学療法開始。
- 2023 年 11 月 10 日 経過良好にて退院。

《病理報告》

Urothelial carcinoma, G1 of right renal pelvis

Urothelial carcinoma in situ of right ureter

右腎盂の腫瘍は、20×10×8mm 径で、筋層へ浸潤している。周囲結合組織への進展は認めない。

腎盂の腫瘍とは別に、右尿管に 50×20mm 径の上皮内癌も認める。

切除断端陰性。

郭清した右腎門リンパ節に 10mm 径の転移が 1 個見られます。

症例番号

| 採用ルール | 多重がん判定 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 760 内分泌療法 |
| | | 761 内分泌療法 施行日 |
| 【699】腫瘍情報テキストへのコメント | | 765 内分泌療法 (開始前・他施設) |
| | | 766 内分泌療法 (開始後・他施設) |
| | | 770 その他の治療 |
| 110 重複番号 | 700 外科的治療 | 775 その他の治療 (開始前・他施設) |
| 140 性別 | 701 外科的治療 施行日 | 776 その他の治療 (開始後・他施設) |
| 300 原発部位 《局在コード》 | 705 外科的治療 (開始前・他施設) | 780 経過観察選択 |
| 309 原発部位 《テキスト》 | 706 外科的治療 (開始後・他施設) | 790 緩和的治療 |
| | 710 鏡視下治療 | |
| 310 側性 | 711 鏡視下治療 施行日 | 510 UICC cT |
| 320 病理診断 《形態コード》 | 715 鏡視下治療 (開始前・他施設) | 520 UICC cN |
| | 716 鏡視下治療 (開始後・他施設) | 530 UICC cM |
| 329 病理診断 《テキスト》 | 720 内視鏡的治療 | 540 UICC c 付加因子 |
| | 721 内視鏡的治療 施行日 | 500 UICC c ステージ |
| 330 診断根拠 | 725 内視鏡的治療 (開始前・他施設) | |
| 350 当該腫瘍初診日 | 726 内視鏡的治療 (開始後・他施設) | 550 規約肝 c ステージ |
| 360 他施設診断日 | 730 観血的治療範囲 | |
| 370 自施設診断日 | 740 放射線療法 | 610 UICC pT |
| 380 診断日 | 741 放射線療法 施行日 | 620 UICC pN |
| 400 診断施設 | 745 放射線療法 (開始前・他施設) | 630 UICC pM |
| 410 治療施設 | 746 放射線療法 (開始後・他施設) | 640 UICC p 付加因子 |
| 420 症例区分 | 750 化学療法 | 600 UICC p ステージ |
| 450 来院経路 | 751 化学療法 施行日 | |
| 460 発見経緯 | 755 化学療法 (開始前・他施設) | 580 c 進展度 |
| 470 病名告知の有無 | 756 化学療法 (開始後・他施設) | 680 p 進展度 |

症例番号

| 採用ルール | 多重がん判定 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 760 内分泌療法 |
| | | 761 内分泌療法 施行日 |
| 【699】腫瘍情報テキストへのコメント | | 765 内分泌療法 (開始前・他施設) |
| | | 766 内分泌療法 (開始後・他施設) |
| | | 770 その他の治療 |
| 110 重複番号 | 700 外科的治療 | 775 その他の治療 (開始前・他施設) |
| 140 性別 | 701 外科的治療 施行日 | 776 その他の治療 (開始後・他施設) |
| 300 原発部位 《局在コード》 | 705 外科的治療 (開始前・他施設) | 780 経過観察選択 |
| 309 原発部位 《テキスト》 | 706 外科的治療 (開始後・他施設) | 790 緩和的治療 |
| | 710 鏡視下治療 | |
| 310 側性 | 711 鏡視下治療 施行日 | 510 UICC cT |
| 320 病理診断 《形態コード》 | 715 鏡視下治療 (開始前・他施設) | 520 UICC cN |
| 329 病理診断 《テキスト》 | 716 鏡視下治療 (開始後・他施設) | 530 UICC cM |
| | 720 内視鏡的治療 | 540 UICC c 付加因子 |
| | 721 内視鏡的治療 施行日 | 500 UICC c ステージ |
| 330 診断根拠 | 725 内視鏡的治療 (開始前・他施設) | |
| 350 当該腫瘍初診日 | 726 内視鏡的治療 (開始後・他施設) | 550 規約肝 c ステージ |
| 360 他施設診断日 | 730 観血的治療範囲 | |
| 370 自施設診断日 | 740 放射線療法 | 610 UICC pT |
| 380 診断日 | 741 放射線療法 施行日 | 620 UICC pN |
| 400 診断施設 | 745 放射線療法 (開始前・他施設) | 630 UICC pM |
| 410 治療施設 | 746 放射線療法 (開始後・他施設) | 640 UICC p 付加因子 |
| 420 症例区分 | 750 化学療法 | 600 UICC p ステージ |
| 450 来院経路 | 751 化学療法 施行日 | |
| 460 発見経緯 | 755 化学療法 (開始前・他施設) | 580 c 進展度 |
| 470 病名告知の有無 | 756 化学療法 (開始後・他施設) | 680 p 進展度 |

<症例 3> 70 歳 男性

【現病歴】

2023 年 10 月 5 日血尿を主訴に A 病院初診。初診時の尿細胞診で「urothelial carcinoma, 陽性」。
尿路系腫瘍の診断で、精査・加療目的に自施設紹介。

【経過】

2023 年 10 月 17 日 当院初診。

2023 年 10 月 23 日 初診時の尿細胞診結果 『urothelial carcinoma, 陽性』

2023 年 10 月 30 日 造影 CT、MRI 施行。

『右側壁の腫瘍は筋層へのわずかな浸潤を認める。後壁には、乳頭状隆起を呈する腫瘍を認める。右内腸骨リンパ節に転移と考える腫大を認める。』

膀胱癌の診断で、膀胱全摘術、術後化学療法を行うこと、本人と家族に説明。

2023 年 11 月 14 日 治療目的に入院。

2023 年 11 月 16 日 膀胱全摘術施行。

2023 年 11 月 27 日 化学療法開始。

2023 年 12 月 4 日 経過良好にて退院。

《病理報告》

Papillary urothelial carcinoma, G2 of lateral wall of bladder

Papillary urothelial carcinoma, non-invasive, high grade of posterior of bladder

右側壁の腫瘍は、浅筋層への浸潤を認める。後壁の腫瘍は乳頭状に増殖し、間質浸潤を認めない。

切除断端陰性。

郭清した左右の内腸骨リンパ節に計 3 個の転移を認める。

症例番号

| 採用ルール | 多重がん判定 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 760 内分泌療法 |
| | | 761 内分泌療法 施行日 |
| 【699】腫瘍情報テキストへのコメント | | 765 内分泌療法 (開始前・他施設) |
| | | 766 内分泌療法 (開始後・他施設) |
| | | 770 その他の治療 |
| 110 重複番号 | 700 外科的治療 | 775 その他の治療 (開始前・他施設) |
| 140 性別 | 701 外科的治療 施行日 | 776 その他の治療 (開始後・他施設) |
| 300 原発部位 《局在コード》 | 705 外科的治療 (開始前・他施設) | 780 経過観察選択 |
| 309 原発部位 《テキスト》 | 706 外科的治療 (開始後・他施設) | 790 緩和的治療 |
| | 710 鏡視下治療 | |
| 310 側性 | 711 鏡視下治療 施行日 | 510 UICC cT |
| 320 病理診断 《形態コード》 | 715 鏡視下治療 (開始前・他施設) | 520 UICC cN |
| | 716 鏡視下治療 (開始後・他施設) | 530 UICC cM |
| 329 病理診断 《テキスト》 | 720 内視鏡的治療 | 540 UICC c 付加因子 |
| | 721 内視鏡的治療 施行日 | 500 UICC c ステージ |
| 330 診断根拠 | 725 内視鏡的治療 (開始前・他施設) | |
| 350 当該腫瘍初診日 | 726 内視鏡的治療 (開始後・他施設) | 550 規約肝 c ステージ |
| 360 他施設診断日 | 730 観血的治療範囲 | |
| 370 自施設診断日 | 740 放射線療法 | 610 UICC pT |
| 380 診断日 | 741 放射線療法 施行日 | 620 UICC pN |
| 400 診断施設 | 745 放射線療法 (開始前・他施設) | 630 UICC pM |
| 410 治療施設 | 746 放射線療法 (開始後・他施設) | 640 UICC p 付加因子 |
| 420 症例区分 | 750 化学療法 | 600 UICC p ステージ |
| 450 来院経路 | 751 化学療法 施行日 | |
| 460 発見経緯 | 755 化学療法 (開始前・他施設) | 580 c 進展度 |
| 470 病名告知の有無 | 756 化学療法 (開始後・他施設) | 680 p 進展度 |

症例番号

| 採用ルール | 多重がん判定 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 760 内分泌療法 |
| | | 761 内分泌療法 施行日 |
| 【699】腫瘍情報テキストへのコメント | | 765 内分泌療法 (開始前・他施設) |
| | | 766 内分泌療法 (開始後・他施設) |
| | | 770 その他の治療 |
| 110 重複番号 | 700 外科的治療 | 775 その他の治療 (開始前・他施設) |
| 140 性別 | 701 外科的治療 施行日 | 776 その他の治療 (開始後・他施設) |
| 300 原発部位 《局在コード》 | 705 外科的治療 (開始前・他施設) | 780 経過観察選択 |
| 309 原発部位 《テキスト》 | 706 外科的治療 (開始後・他施設) | 790 緩和的治療 |
| | 710 鏡視下治療 | |
| 310 側性 | 711 鏡視下治療 施行日 | 510 UICC cT |
| 320 病理診断 《形態コード》 | 715 鏡視下治療 (開始前・他施設) | 520 UICC cN |
| | 716 鏡視下治療 (開始後・他施設) | 530 UICC cM |
| 329 病理診断 《テキスト》 | 720 内視鏡的治療 | 540 UICC c 付加因子 |
| | 721 内視鏡的治療 施行日 | 500 UICC c ステージ |
| 330 診断根拠 | 725 内視鏡的治療 (開始前・他施設) | |
| 350 当該腫瘍初診日 | 726 内視鏡的治療 (開始後・他施設) | 550 規約肝 c ステージ |
| 360 他施設診断日 | 730 観血的治療範囲 | |
| 370 自施設診断日 | 740 放射線療法 | 610 UICC pT |
| 380 診断日 | 741 放射線療法 施行日 | 620 UICC pN |
| 400 診断施設 | 745 放射線療法 (開始前・他施設) | 630 UICC pM |
| 410 治療施設 | 746 放射線療法 (開始後・他施設) | 640 UICC p 付加因子 |
| 420 症例区分 | 750 化学療法 | 600 UICC p ステージ |
| 450 来院経路 | 751 化学療法 施行日 | |
| 460 発見経緯 | 755 化学療法 (開始前・他施設) | 580 c 進展度 |
| 470 病名告知の有無 | 756 化学療法 (開始後・他施設) | 680 p 進展度 |

<症例 4> 53歳 男性

【現病歴】

人間ドックの尿細胞診で血尿を指摘され、心配になり 2023 年 9 月 22 日 B クリニックを受診。

9 月 26 日施行の膀胱鏡所見から、膀胱がんと診断され、精査・治療目的に自施設紹介。

【経過】

2023 年 10 月 6 日 当院初診。

2023 年 10 月 11 日 初診時の尿細胞診結果 『urothelial carcinoma, 陽性』

2023 年 10 月 20 日 MRI 施行。

『膀胱後壁、左側壁に、腫瘍性病変が認められる。筋層への浸潤は認めない。
腎尿管に明らかな占拠性病変は指摘できない』

2023 年 10 月 26 日 膀胱鏡施行。

『後壁に乳頭状腫瘍を認める(Ta)。左側壁の病変は 8×6mm 径と推測するが
境界不明瞭(Tis)。』

筋層非浸潤性の膀胱がんの診断で、TUR-Bt、BCG 膀胱内注入を行い、
場合によっては追加切除を検討する旨、本人に説明された。

2023 年 11 月 15 日 治療目的に、本日入院。

2023 年 11 月 16 日 TUR-Bt、BCG 膀胱内注入施行。

2023 年 11 月 18 日 経過良好にて退院。

2023 年 11 月 27 日 病理結果から、追加切除は行わず、経過観察の方針となった。

《病理報告》

Papillary urothelial carcinoma non-invasive, low grade of posterior wall of bladder

Urothelial carcinoma in situ of lateral wall of bladder

二つの腫瘍ともに、基底膜を超えた浸潤は認めない。

切除断端陰性。

症例番号

| 採用ルール | 多重がん判定 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 760 内分泌療法 |
| | | 761 内分泌療法 施行日 |
| 【699】腫瘍情報テキストへのコメント | | 765 内分泌療法 (開始前・他施設) |
| | | 766 内分泌療法 (開始後・他施設) |
| | | 770 その他の治療 |
| 110 重複番号 | 700 外科的治療 | 775 その他の治療 (開始前・他施設) |
| 140 性別 | 701 外科的治療 施行日 | 776 その他の治療 (開始後・他施設) |
| 300 原発部位 《局在コード》 | 705 外科的治療 (開始前・他施設) | 780 経過観察選択 |
| 309 原発部位 《テキスト》 | 706 外科的治療 (開始後・他施設) | 790 緩和的治療 |
| | 710 鏡視下治療 | |
| 310 側性 | 711 鏡視下治療 施行日 | 510 UICC cT |
| 320 病理診断 《形態コード》 | 715 鏡視下治療 (開始前・他施設) | 520 UICC cN |
| 329 病理診断 《テキスト》 | 716 鏡視下治療 (開始後・他施設) | 530 UICC cM |
| | 720 内視鏡的治療 | 540 UICC c 付加因子 |
| | 721 内視鏡的治療 施行日 | 500 UICC c ステージ |
| 330 診断根拠 | 725 内視鏡的治療 (開始前・他施設) | |
| 350 当該腫瘍初診日 | 726 内視鏡的治療 (開始後・他施設) | 550 規約肝 c ステージ |
| 360 他施設診断日 | 730 観血的治療範囲 | |
| 370 自施設診断日 | 740 放射線療法 | 610 UICC pT |
| 380 診断日 | 741 放射線療法 施行日 | 620 UICC pN |
| 400 診断施設 | 745 放射線療法 (開始前・他施設) | 630 UICC pM |
| 410 治療施設 | 746 放射線療法 (開始後・他施設) | 640 UICC p 付加因子 |
| 420 症例区分 | 750 化学療法 | 600 UICC p ステージ |
| 450 来院経路 | 751 化学療法 施行日 | |
| 460 発見経緯 | 755 化学療法 (開始前・他施設) | 580 c 進展度 |
| 470 病名告知の有無 | 756 化学療法 (開始後・他施設) | 680 p 進展度 |

症例番号

| 採用ルール | 多重がん判定 | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 760 内分泌療法 |
| | | 761 内分泌療法 施行日 |
| 【699】腫瘍情報テキストへのコメント | | 765 内分泌療法 (開始前・他施設) |
| | | 766 内分泌療法 (開始後・他施設) |
| | | 770 その他の治療 |
| 110 重複番号 | 700 外科的治療 | 775 その他の治療 (開始前・他施設) |
| 140 性別 | 701 外科的治療 施行日 | 776 その他の治療 (開始後・他施設) |
| 300 原発部位 《局在コード》 | 705 外科的治療 (開始前・他施設) | 780 経過観察選択 |
| 309 原発部位 《テキスト》 | 706 外科的治療 (開始後・他施設) | 790 緩和的治療 |
| | 710 鏡視下治療 | |
| 310 側性 | 711 鏡視下治療 施行日 | 510 UICC cT |
| 320 病理診断 《形態コード》 | 715 鏡視下治療 (開始前・他施設) | 520 UICC cN |
| 329 病理診断 《テキスト》 | 716 鏡視下治療 (開始後・他施設) | 530 UICC cM |
| | 720 内視鏡的治療 | 540 UICC c 付加因子 |
| | 721 内視鏡的治療 施行日 | 500 UICC c ステージ |
| 330 診断根拠 | 725 内視鏡的治療 (開始前・他施設) | |
| 350 当該腫瘍初診日 | 726 内視鏡的治療 (開始後・他施設) | 550 規約肝 c ステージ |
| 360 他施設診断日 | 730 観血的治療範囲 | |
| 370 自施設診断日 | 740 放射線療法 | 610 UICC pT |
| 380 診断日 | 741 放射線療法 施行日 | 620 UICC pN |
| 400 診断施設 | 745 放射線療法 (開始前・他施設) | 630 UICC pM |
| 410 治療施設 | 746 放射線療法 (開始後・他施設) | 640 UICC p 付加因子 |
| 420 症例区分 | 750 化学療法 | 600 UICC p ステージ |
| 450 来院経路 | 751 化学療法 施行日 | |
| 460 発見経緯 | 755 化学療法 (開始前・他施設) | 580 c 進展度 |
| 470 病名告知の有無 | 756 化学療法 (開始後・他施設) | 680 p 進展度 |

<症例 5> 75 歳 男性

【現病歴】

排尿時痛があり、2023 年 9 月 19 日 D 医院を受診。受診時の尿細胞診で「陽性」となり、精査・加療目的に自施設紹介。

【経過】

2023 年 9 月 29 日 当院泌尿器科初診。

2023 年 10 月 5 日 初診時の尿細胞診「陽性」。

膀胱尿道鏡施行。外尿道口から 3cm 程のところから 2cm 径のびまん性病変を認め、生検施行。

膀胱内には異常所見は見られない。

2023 年 10 月 13 日 生検結果は「扁平上皮癌」。

MRI 施行。病変は 2cm 径で、尿道海綿体への進展を認める。

鼠径リンパ節の腫大なし。

尿道癌の診断。手術を行う旨、本人と家族に説明。

2023 年 11 月 7 日 手術目的で入院。

2023 年 11 月 8 日 陰茎部分切除術施行。

2023 年 11 月 22 日 経過良好にて退院。

≪病理報告(手術)≫

Squamous cell carcinoma, G1

腫瘍は尿道前壁に存在し、20×10×10mm 径。一部、尿道海綿体への進展を認める。

切除断端陰性。

症例番号

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--|----------------|--|
| 110 重複番号 | | 710 鏡視下治療 | | 510 UICC cT | |
| 140 性別 | | 711 鏡視下治療 施行日 | | 520 UICC cN | |
| 300 原発部位 《局在コード》 | | 715 鏡視下治療 (開始前・他施設) | | 530 UICC cM | |
| 309 原発部位 《テキスト》 | | 716 鏡視下治療 (開始後・他施設) | | 540 UICC c付加因子 | |
| 310 側性 | | 720 内視鏡的治療 | | 500 UICC cステージ | |
| 320 病理診断 《形態コード》 | | 721 内視鏡的治療 施行日 | | | |
| 329 病理診断 《テキスト》 | | 725 内視鏡的治療 (開始前・他施設) | | 610 UICC pT | |
| 330 診断根拠 | | 726 内視鏡的治療 (開始後・他施設) | | 620 UICC pN | |
| 350 当該腫瘍初診日 | | 730 観血的治療範囲 | | 630 UICC pM | |
| 360 他施設診断日 | | 740 放射線療法 | | 640 UICC p付加因子 | |
| 370 自施設診断日 | | 741 放射線療法 施行日 | | 600 UICC pステージ | |
| 380 診断日 | | 745 放射線療法 (開始前・他施設) | | | |
| 400 診断施設 | | 746 放射線療法 (開始後・他施設) | | 550 規約肝cステージ | |
| 410 治療施設 | | 750 化学療法 | | | |
| 420 症例区分 | | 751 化学療法 施行日 | | 580 c進展度 | |
| 450 来院経路 | | 755 化学療法 (開始前・他施設) | | 680 p進展度 | |
| 460 発見経緯 | | 756 化学療法 (開始後・他施設) | | | |
| 470 病名告知の有無 | | 760 内分泌療法 | | | |
| 700 外科的治療 | | 761 内分泌療法 施行日 | | | |
| 701 外科的治療 施行日 | | 765 内分泌療法 (開始前・他施設) | | | |
| 705 外科的治療 (開始前・他施設) | | 766 内分泌療法 (開始後・他施設) | | | |
| 706 外科的治療 (開始後・他施設) | | 770 その他の治療 | | | |
| | | 775 その他の治療 (開始前・他施設) | | | |
| | | 776 その他の治療 (開始後・他施設) | | | |
| | | 780 経過観察選択 | | | |
| | | 790 緩和的治療 | | | |